

COMUNE DI NORCIA

PROVINCIA DI PERUGIA



OGGETTO LAVORI DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA UFFICIO AD ABITAZIONE DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO SITA IN PIAZZA G. VERDI n° 5 DISTINTA AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 120 PARTICELLE 463 SUBALTERNO 1

Spazio riservato all'Ente



ELABORATO

5

DATA

29.04.2026

TAVOLA

CALCOLO SUPERFICI E RAPPORTI AEROILLUMINANTI

PROGETTISTA ARCHITETTONICO

GEOM. ROMOLO TRINCIA
VIA CADUTI DI NASSIRIYA n° 22
06045 NORCIA (PG)

PROGETTISTA STRUTTURALE

DIRETTORE DEI LAVORI

GEOM. ROMOLO TRINCIA
VIA CADUTI DI NASSIRIYA n° 22
06045 NORCIA (PG)

COORDINATORE SICUREZZA

COORDINATORE CAPOFILA

COMMITTENTE

SIG. TRANI FRANCESCO

Verifica Superficie e Volume ai sensi della D.G.R. n° 452/2005

Piano SEMINTERRATO:

- Superficie BAGNO con $H = 2.30 \text{ ml.} = 5.27 \text{ mq.} > 14.00 \text{ mq.}$
- Volume BAGNO $= (5.27 \text{ mq.} \times 2.30 \text{ ml.}) = 12.12 \text{ mc.} > 37.80 \text{ mq.}$

Piano TERRA:

- Superficie K/SOGGIORNO con $H = 2.70 \text{ ml.} = 21.89 \text{ mq.} > 14.00 \text{ mq.}$
- Volume K/SOGGIORNO $= (21.89 \text{ mq.} \times 2.70 \text{ ml.}) = 59.10 \text{ mc.} > 37.80 \text{ mq.}$

Piano PRIMO:

- Superficie CAMERA con $H = 2.70 \text{ ml.} = 21.89 \text{ mq.} > 14.00 \text{ mq.}$
- Volume CAMERA $= (21.89 \text{ mq.} \times 2.70 \text{ ml.}) = 59.10 \text{ mc.} > 37.80 \text{ mq.}$

Verifica Rapporti Aeroilluminanti ai sensi dell'art. 156 della L.R. n° 1 del 21.01.2015

Piano SEMINTERRATO

- BAGNO: privo di finestra

SI PREVEDE RICAMBIO D'ARIA FORZATO

Piano TERRA:

- K/SOGGIORNO:
sup. finestrata $(0.75 \times 1.30) \times 2 = 1.95 \text{ mq.}$ (Sup. pavimento = 21.89 mq.)
quindi si ha $(21.89/16) = 1.37 \text{ mq.} < 1.95 \text{ mq.}$ Verificato

Piano PRIMO:

- CAMERA:
sup. finestrata $(0.75 \times 1.30) \times 3 = 2.93 \text{ mq.}$ (Sup. pavimento = 21.89 mq.)
quindi si ha $(21.89 / 16) = 1.37 \text{ mq.} < 2.93 \text{ mq.}$ Verificato

Norcia, 29.04.2026

Il Tecnico Incaricato
Geom. ROMOLO TRINCIA

