

Uffici

loc. Palombare
62039 Visso (MC)
Tel. +39 0737 961563
e-mail: parco@sibillini.net
PEC: parcosibillini@emarche.it
Sito internet istituzionale: www.sibillini.net

Prot. n.

Pr. 488/26 __Cl. 7.10.5/2026/SEG_S2/4166

A Comune di Norcia
Area edilizia privata e urbanistica
PEC: comune.norcia@postacert.umbria.it

E pc. Sig. Trincia Luigi
c/o Ing. Arch. Trincia Luigi
PEC: studiotrincia@pec.it

Reparto Carabinieri
del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
PEC: fmc43293@pec.carabinieri.it

Nucleo Carabinieri Parco – Norcia
PEC: fpg43299@pec.carabinieri.it

Oggetto: Istanza di autorizzazione paesaggistica pratica n. 39/2026/PAE acquisita al prot. com.le n. 12445 del 03/06/2026 per opere pertinenziali consistenti nel rifacimento di un muro di cinta esistente su pubblica via con cancello pedonale, realizzazione di una scalinata esterna e realizzazione di un nuovo muro di confine tra proprietà, nel Comune di Norcia, Via Cavour, Fg. 120, Part. 737-738_ **Richiedente: Comune di Norcia per Trincia Luigi** Comunicazione concessione provvedimento n.266 del 03/08/2026 e richiesta affissione Albo.

In riferimento all'istanza di Nulla Osta pervenuta a questo Ente, relativa a realizzazione di opere pertinenziali consistenti nel rifacimento di un muro di cinta esistente su pubblica via con cancello pedonale, realizzazione di una scalinata esterna e realizzazione di un nuovo muro di confine tra proprietà, nel Comune di Norcia (PG), Via Cavour, Fg. 120, Part. 737-738, si trasmette al Comune di Norcia per Trincia Luigi il provvedimento n.266 del 03/08/2026 con il quale è stato concesso il Nulla Osta ed effettuata la Valutazione di Incidenza Ambientale alle prescrizioni e condizioni in esso contenute.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art.13 comma 1 della legge 394/91 s.m.i., si chiede, di affiggere all'albo di questo Comune per **sette** giorni il nulla osta di cui in oggetto.

Al Reparto Carabinieri Parco ed al Nucleo Carabinieri Parco che leggono per conoscenza viene trasmessa copia del provvedimento in oggetto per lo svolgimento dei relativi compiti di vigilanza previsti dalla normativa generale di cui sopra.

Cordiali saluti
SP

Il Direttore
Dott.ssa Maria Laura Talamè



**Esito di richiesta di Valutazione di incidenza ambientale
e di Nulla Osta**

(art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i., art. 6, 11 e 13 Legge 394/91 e s.m.i.)

N° 266 Del 03/08/2026	Oggetto: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PRATICA N. 39/2026/PAE ACQUISITA AL PROT. COM.LE N. 12445 DEL 03/06/2026 PER OPERE PERTINENZIALI CONSISTENTI NEL RIFACIMENTO DI UN MURO DI CINTA ESISTENTE SU PUBBLICA VIA CON CANCELLO PEDONALE, REALIZZAZIONE DI UNA SCALINATA ESTERNA E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MURO DI CONFINO TRA PROPRIETÀ, NEL COMUNE DI NORCIA, VIA CAVOUR, FG. 120, PART. 737-738. RICHIEDENTE: COMUNE DI NORCIA PER TRINCIA LUIGI Pr. 488/26
--------------------------	---

IL DIRETTORE

VISTA l'istanza di Valutazione di Incidenza Ambientale e Nulla Osta presentata dal Comune di Norcia per Trincia Luigi, acquisita al protocollo del Parco con n. 4702 del 16.06.2026;

CONSIDERATO che la suddetta istanza si riferisce a realizzazione di opere pertinenziali consistenti nel rifacimento di un muro di cinta esistente su pubblica via con cancello pedonale, realizzazione di una scalinata esterna e realizzazione di un nuovo muro di confine tra proprietà, nel Comune di Norcia (PG), Via Cavour, Fg. 120, Part. 737-738, come descritte nella documentazione trasmessa ed acquisita al protocollo con n. 4702 del 16.06.2026;

VISTO il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si condivide;

CONSIDERATO che la vigente normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta, approvata con delibera del Consiglio direttivo del 29/03/1994 e succ. mod. e integ, prevede all'art.3, comma 3 che *"In caso di urgenza e, in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla legge per il rilascio del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire il parere della commissione. L'atto suddetto deve essere sottoposto a ratifica della Commissione Consultiva per il rilascio dei nullaosta nella prima seduta utile"*.

CONSIDERATO che ricorre l'urgenza al fine di evitare che decorrano i termini massimi stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del nulla osta di competenza;

RITENUTO che si possa considerare positivo l'esito di screening di incidenza ambientale sulle opere in oggetto;

RITENUTO opportuno rilasciare al Sig. Trincia Luigi il presente provvedimento di Nulla Osta ed effettuare la Valutazione di Incidenza Ambientale per la realizzazione di opere pertinenziali consistenti nel rifacimento di un muro di cinta esistente su pubblica via con cancello pedonale, realizzazione di una scalinata esterna e realizzazione di un nuovo muro di confine tra proprietà, nel Comune di Norcia (PG), Via Cavour, Fg. 120, Part. 737-738, come descritte nella documentazione trasmessa ed acquisita al protocollo con n. 4702 del 16.06.2026;

IN VIRTÙ:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt.6, 11 e 13;

- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.
- del DGR Umbria 356/2015 e della convenzione Rep. 101 del 06/08/2021 siglata con la Regione Umbria e avente ad oggetto l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT5210071 e contestuale affidamento della Valutazione di Incidenza ambientale;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, con presa d'atto art. 2 del D.M. Ambiente 03.02.2017);
- D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i.;
- Viste le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;
- le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e s.m.i.;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi,

RILASCI IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., si ritiene che gli interventi in oggetto non determineranno una incidenza significativa, ovvero non pregiudicheranno il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie presenti nella ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini - versante umbro". La fase di screening di incidenza ambientale si intende, pertanto, conclusa con esito positivo.

Si rilascia altresì, al Comune di Norcia per Trincia Luigi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 03/02/1990 e degli artt.11 comma 3 e 13 della legge 394/1991, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06/08/1993, il Nulla Osta all'esecuzione degli interventi in oggetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova valutazione di incidenza e nulla osta.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990.

SP

Il Direttore
Dott.ssa Maria Laura Talamè



Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

(art.13 e 11, L.394/91)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato alla Valutazione di incidenza ambientale e Nulla osta

N° 266

Del 03/08/2026

Oggetto: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PRATICA N. 39/2026/PAE ACQUISITA AL PROT. COM.LE N. 12445 DEL 03/06/2026 PER OPERE PERTINENZIALI CONSISTENTI NEL RIFACIMENTO DI UN MURO DI CINTA ESISTENTE SU PUBBLICA VIA CON CANCELLO PEDONALE, REALIZZAZIONE DI UNA SCALINATA ESTERNA E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MURO DI CONFINE TRA PROPRIETÀ, NEL COMUNE DI NORCIA, VIA CAVOUR, FG. 120, PART. 737-738.

RICHIEDENTE: COMUNE DI NORCIA PER TRINCIA LUIGI

Pr. 488/26

VISTA l'istanza di Valutazione di Incidenza Ambientale e Nulla Osta presentata dal Comune di Norcia per Trincia Luigi, acquisita al protocollo del Parco con n. 4702 del 16.06.2026;

CONSIDERATO che la suddetta istanza si riferisce a realizzazione di opere pertinenziali consistenti nel rifacimento di un muro di cinta esistente su pubblica via con cancello pedonale, realizzazione di una scalinata esterna e realizzazione di un nuovo muro di confine tra proprietà, nel Comune di Norcia (PG), Via Cavour, Fg. 120, Part. 737-738, come descritte nella documentazione trasmessa ed acquisita al protocollo con n. 4702 del 16.06.2026;

ESAMINATA la documentazione trasmessa e rilevato che l'immobile in oggetto ricade:

- In zona 2 *"ambito periferico e antropizzato"* di perimetrazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini" di cui al D.M. 03/02/1990;
- In zona D *"di promozione economica e sociale, che interessano le aree urbanizzate, quelle da urbanizzare e quelle degradate, comprese le aree parzialmente o completamente degradate. In tali zone sono consentite tutte le attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio - culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori, nei limiti e con le specificazioni contenute nelle presenti N.T.A."* ed in particolare D1 *"in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione e la trasformazione di aree urbane..."* per quanto attiene il Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006); Tra gli interventi compatibili risulta ricompresa la RQ (Riqualificazione) *"comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, con modificazioni fisiche o funzionali, anche radicalmente innovative ed interventi di sistemazione paesistica atti a guidare ed organizzare i processi evolutivi, ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici ed ambientali, da ridurre od eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto, o da migliorare la qualità paesistica nelle situazioni di particolare degrado e deterioramento"* e tra gli usi ed attività compatibili risultano ricompresi quelli UA (urbani ed abitativi) *"comprendenti gli*

usi orientati alla qualificazione ed all'arricchimento delle condizioni dell'abitare, le utilizzazioni per residenze temporanee e permanenti, coi servizi e le infrastrutture ad esse connessi, nonché le attività artigianali, commerciali e produttive d'interesse prevalentemente locale; le attrezzature ricettive o i servizi legati alle attività turistico-ricreative, escursionistiche e sportive”;

- All'interno della rete ecologica europea “Natura 2000” e, in particolare, della ZPS/ZSC IT5210071 Monti Sibillini (versante umbro);

PRESO ATTO che le aree oggetto di intervento sono costituite dalle due porzioni giardino di pertinenza dell'abitazione principale, l'area al fg. 120 part. 738 di proprietà Luigi Trincia e l'area censita al fg. 120 part 737, di proprietà Silvia Di Giovambattista. Tali aree costituiscono pertinenza diretta dell'edificio residenziale principale censito al fg. 120, part. 65, sub. 1-4-5. Prima degli eventi sismici 2016, l'area suddetta risultava essere un giardino privato, con superfici prevalentemente sistemate a verde, alla presenza di erba e qualche arbusto di modeste dimensioni. Il perimetro della proprietà era delimitato da una recinzione costituita da un muretto in pietra intonacato di altezza variabile, sovrastato da rete metallica a maglia quadrata dotata di schermatura mediante telo oscurante. Allo stato attuale, le aree sopra descritte si presentano invece come area di cantiere e risultano interessate da scavi e movimentazioni di terreno strettamente connesse ai lavori di ricostruzione post-eventi sismici 2016 che interessano l'abitazione principale. Per permettere l'ingresso e l'alloggiamento della gru nel giardino pertinenziale, il muro perimetrale è stato smontato e ad oggi risulta, per la porzione prospiciente Via Cavour, completamente demolito, mentre invece la porzione su Via San Martino risulta ancora in essere.

RILEVATO che l'istanza riguarda interventi da realizzarsi nelle aree pertinentziali situate in Norcia (PG), Via Cavour, censite catastalmente al fg. 120, part. 737 e 738, rispettivamente identificate come aree di pertinenza dell'abitazione. Le opere oggetto di intervento verranno realizzate all'interno delle suddette aree pertinentziali, mantenendo il rapporto funzionale con il fabbricato residenziale esistente.

INTERVENTO 1 – Rifacimento del muro di cinta esistente

Si procederà alla ricostruzione del muro di cinta perimetrale esistente, attualmente demolito al fine di consentire le lavorazioni connesse alla ricostruzione dell'edificio principale. Il nuovo muro sarà realizzato lungo l'intero fronte prospiciente Via Cavour e per un tratto lungo Via San Martino. L'opera seguirà l'andamento altimetrico della viabilità esistente, presentando pertanto un'altezza variabile in funzione delle quote del terreno. Ai sensi dell'art. 180, comma 5, del Regolamento Edilizio del Comune di Norcia, trattandosi di muro di cinta pieno ubicato all'interno del centro abitato, l'altezza massima, misurata dalla quota più elevata del terreno lato interno, sarà inferiore a 1,00 m. La struttura sarà realizzata in calcestruzzo armato dello spessore di 25 cm e successivamente intonacata del medesimo colorazione dell'abitazione principale o comunque adottando cromie tenui riconducibili alla gamma delle terre, in accordo con il contesto paesaggistico e previa approvazione dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Norcia. Tale soluzione costruttiva è stata adottata in considerazione della funzione di contenimento del terreno del giardino che il manufatto dovrà assolvere. Il muro sarà completato mediante copertina in coppi, con pendenza orientata verso la proprietà privata, evitando lo scarico delle acque meteoriche sulla pubblica via. Contestualmente verrà installato un cancelletto pedonale in struttura metallica rivestita in legno, del tipo “alla mercantile”, avente dimensioni pari a 0,90 x 2,20 m e l'apertura nel muro destinata al suo alloggiamento avrà larghezza pari a 1,00 m. Il cancelletto sarà sostenuto da una colonna in acciaio verniciato, con finitura coordinata a quella del muro di cinta.

INTERVENTO 2 – Realizzazione del nuovo muro divisorio tra proprietà

In conformità agli accordi intercorsi tra le parti e formalizzati mediante scrittura privata, è prevista la realizzazione di un nuovo muro divisorio lungo il confine tra le proprietà. Anche questo manufatto sarà realizzato in calcestruzzo armato intonacato, con spessore pari a 25 cm, e sarà posizionato in corrispondenza della linea di confine catastale, secondo quanto concordato tra le parti. Il muro avrà altezza costante pari a 1,80 m, misurata dalla quota altimetrica più elevata del terreno (quota +0,95 m). Ai sensi dell'art. 180, comma 3, del Regolamento Edilizio Comunale di Norcia, l'altezza complessiva del manufatto non supererà in alcun punto i 2,00 m rispetto alla quota più alta del terreno. Anche il muro

divisorio sarà completato superiormente mediante copertina in coppi, con pendenza e scarico delle acque meteoriche orientati verso la particella 738 (proprietà Luigi Trincia).

INTERVENTO 3 – Realizzazione della scalinata esterna

Al fine di garantire il collegamento pedonale esterno tra il giardino e l'abitazione principale di proprietà Luigi Trincia, è prevista la realizzazione di una nuova scalinata esterna. La scala sarà realizzata in calcestruzzo armato e sarà costituita da due pianerottoli, rispettivamente di partenza e di arrivo, collegati da una rampa di gradini aventi alzata pari a 15 cm e pedata pari a 35 cm. La larghezza utile della scala sarà pari a 1,20 m. L'opera sarà dotata di un muro laterale di contenimento, necessario a sostenere il terreno adiacente del giardino e a garantire la stabilità delle sistemazioni esterne. Lo sbarco della scala è previsto alla quota altimetrica di +0,85 m, in corrispondenza dell'accesso all'abitazione. Per quanto riguarda le finiture, la scala sarà realizzata con superficie in cemento graffiato, al fine di garantire adeguate caratteristiche di aderenza e di sicurezza al calpestio, riducendo il rischio di scivolamento anche in presenza di acqua o umidità.

RITENUTO che ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 l'intervento è sottoposto alla procedura Valutazione di Incidenza Ambientale secondo le modalità stabilite dalle Regioni competenti ovvero, nel caso in questione, dalla regione Umbria;

VISTA la D.G.R. Umbria n. 360 del 21/04/2021 "Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza" le quali sono entrate in vigore in data 01/06/2021;

PRESO ATTO della documentazione trasmessa ed acquisita al protocollo con n. 4702 del 16.06.2026, e in particolare il format proponente per lo screening di valutazione di incidenza ambientale;

ACCERTATO che l'attività non interessa direttamente habitat di cui all'allegato 1 della Direttiva 92/43/CEE;

VISTI gli obiettivi di gestione e le misure di conservazione adottate per la ZPS/ZSC IT5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)";

VISTO il format valutatore per lo screening di valutazione di incidenza ambientale, acquisito al sistema di archiviazione Paleo con ID: 345126|31/07/2026|SEG_S2 dal quale si evince che le opere previste dalla variante in esame non determineranno incidenze significative su habitat e specie di interesse comunitario, nonché non comprometterà l'integrità dei siti Natura 2000 sopra citati;

RITENUTO, pertanto, che lo screening dell'intervento in oggetto, effettuato ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i, sia da considerarsi con esito positivo;

RAVVISATA la necessità di esprimersi anche ai sensi degli artt. 6, 11 e 13 (nulla osta) della legge n. 394/1991.

DATA PER ACCERTATA dagli enti preposti la regolarità della domanda di autorizzazione dei lavori in oggetto, la completezza della documentazione secondo quanto previsto dalla normativa edilizia di riferimento e la conformità edilizia/urbanistica dell'immobile;

CONSIDERATO che la vigente normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta, approvata con delibera del Consiglio direttivo del 29/03/1994 e succ. mod. e integ, prevede all'art.3, comma 3 che *"In caso di urgenza e, in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla legge per il rilascio del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire il parere della commissione. L'atto suddetto deve essere sottoposto a ratifica della Commissione Consultiva per il rilascio dei nullaosta nella prima seduta utile"*.

CONSIDERATO che ricorre l'urgenza al fine di evitare che decorrano i termini massimi stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del nulla osta di competenza;

CONSIDERATO:

- Che tali interventi appaiono coerenti con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente e agli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco;

- Che le opere previste nella progettazione in questione non sono tali da creare un potenziale pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, c.3 L.394/91 e s.m.i. (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06.08.1993);

IN VIRTU', quindi:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt.6, 11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.
- del DGR Umbria 356/2015 e della convenzione Rep. 101 del 06/08/2021 siglata con la Regione Umbria e avente ad oggetto l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT5210071 e contestuale affidamento della valutazione di incidenza;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, con presa d'atto art. 2 del D.M. Ambiente 03.02.2017);
- D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i.;
- Viste le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;
- le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e s.m.i.;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi.

SI PROPONE DI RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., si ritiene che gli interventi in oggetto non determineranno una incidenza significativa, ovvero non pregiudicheranno il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie presenti nella ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini - versante umbro". La fase di screening di incidenza ambientale si intende, pertanto, conclusa con esito positivo.

Si rilascia altresì, al Comune di Norcia per Trincia Luigi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 03/02/1990 e degli artt.11 comma 3 e 13 della legge 394/1991, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06/08/1993, il Nulla Osta all'esecuzione degli interventi in oggetto.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile
Il Responsabile del Procedimento Funzionario tecnico _ Arch. Sonia Pettinari



Albo Pretorio - Sibillini

Provincia di Macerata

- - -

<https://albo.sibillini.net>

4 agosto 2026

Oggetto: Referto pubblicazione atto all'Albo Pretorio

Si restituisce, munito del referto di pubblicazione all'Albo pretorio di questo ente l'atto di seguito indicato:

Oggetto: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PRATICA N. 39/2026/PAE ACQUISITA AL PROT. COM.LE N. 12445 DEL 03/06/2026 PER OPERE PERTINENZIALI CONSISTENTI NEL RIFACIMENTO DI UN MURO DI CINTA ESISTENTE SU PUBBLICA VIA CON CANCELLO PEDONALE, REALIZZAZIONE DI UNA SCALINATA ESTERNA E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MURO DI CONFINE TRA PROPRIETÀ, NEL COMUNE DI NORCIA, VIA CAVOUR, FG. 120, PART. 737-738. RICHIEDENTE: COMUNE DI NORCIA – PER TRINCIA LUIGI PR. 488/26.

N. registro: 673/2026-S

Data inizio pubblicazione: 04/08/2026

Data fine pubblicazione: 10/08/2026

Distinti saluti.

L'addetto dell'albo pretorio
