

**Esito di screening di Valutazione di incidenza ambientale
e di Nulla Osta**

(art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i., art. 13 Legge 394/91 e s.m.i.)

N° 272 Del 4/8/2026	Oggetto: realizzazione tensostruttura per ricovero attrezzi e materiali di scorta F. 2 P. 172 Fiastra Pr 456/26
------------------------	---

IL DIRETTORE

Premesso che la SUAP Unione marca di Camerino ha presentato per conto di Andrea Piermattei un'istanza acquisita al Prot. N. 4762/26 per realizzazione tensostruttura per ricovero attrezzi e materiali di scorta in area censita al F. 2 P. 172 del Comune di Fiastra al fine di ottenere il provvedimento finale di N.O. e VINCA;

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si condivide e di cui si è accertata la regolarità tecnica;

In virtù:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt.11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- della Legge Marche n. 6/2007 art. 24 c. 3;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della DGR Marche n. 1661/2020;

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di emanare il presente provvedimento;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi,

RILASCIA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Lo screening di incidenza eseguito per gli interventi in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020, si è concluso con esito positivo in quanto l'intervento proposto non è suscettibile di generare incidenze dirette e/o indirette nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui ZPS IT5330029 Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore .

Si rilascia, pertanto alla SUAP Unione Marca di Camerino / Piermattei Andrea il nulla osta, ai sensi degli artt. 11 e 13 della Legge 394/91 e s.m.i., all'esecuzione degli interventi in oggetto, come da documentazione presentata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. per la salvaguardia dell'avifauna protetta presente nella ZPS i lavori non potranno essere effettuati nel periodo primo aprile – 31 luglio;
2. al fine di mitigare l'impatto paesaggistico dell'opera e migliorare l'agro ecosistema presente, dovrà essere impiantata una siepe perimetrale con essenze arbustive ed arboree autoctone da concordare con il Parco prima della realizzazione dei lavori.

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione scaduto il quale l'intervento deve essere sottoposto a nuova valutazione di incidenza e nulla osta.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990.



Il Direttore

Dott.ssa Maria Laura Talamé

Maria Laura Talamé

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato alla Valutazione di incidenza ambientale e Nulla osta

N 272 Del 4/8/2026	Oggetto: realizzazione tensostruttura per ricovero attrezzi e materiali di scorta F. 2 P. 172 Fiastra Pr 456/26
-----------------------	---

Vista la documentazione trasmessa dalla SUAP Unione marca di Camerino per conto di Piermattei Andrea pervenuta al prot. N. 4762/2026 per la richiesta di lavori di realizzazione tensostruttura per ricovero attrezzi e materiali di scorta su area censita al F. 2 P. 172 in Comune di Fiastra;

Che è pertanto disponibile agli atti la seguente documentazione:

Richiesta Nulla Osta, Documentazione progettuale completa di Relazione Tecnica, tavole grafiche, documentazione fotografica, documentazione catastale, format proponente di supporto allo screening di V.Inc.A., dichiarazioni.

Rilevato che gli interventi da realizzare sono così descritti:

"Il manufatto da realizzare sarà costituito da una tensostruttura tunnel ad arco con impiego nel settore agricolo. La struttura è di tipo mono arco in tubo quadro zincato a caldo, l'assemblaggio è ad incastro tramite appositi giunti senza la presenza di saldature a vista. L'ancoraggio alla fondazione in c.a. è tramite piastra su cemento. La copertura è in poliestere tramato ad alta resistenza autoestinguente spalmato in PVC da ambo i lati. Timpani e testata posteriore fisse, anteriore con porta di accesso dello stesso materiale. Elementi di finitura: Il manufatto, costituito da una struttura metallica ad arco, è coperto da un telo in PVC di colorazione verde, poco impattante nel contesto paesaggistico. La struttura di fondazione è interrata. L'impatto visivo viene altresì mitigato dalla presenza di alberature a Sud ed Est del tunnel. Per quanto non espressamente descritto si rimanda agli allegati elaborati grafici. Di pianta rettangolare le dimensioni sono del lato lungo ml. 12,10, lato corto ml. 6,10, altezza max. al colmo ml. 4,25, volumetria 274,70. Rifinisce il manufatto una gettata di calcestruzzo interna, esternamente sarà visibile solo la struttura di elevazione, la fondazione è completamente interrata."

Preso atto che il richiedente è titolare dell'omonima Azienda Agricola (ditta individuale);

Rilevato che l'area ricade nella ZPS IT5330029 "Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore";

Ritenuto necessario sottoporre gli interventi in oggetto anche al Nulla Osta del Parco, art. 11 C.3 L. 394/1991 e smi;

Che gli interventi ricadono in zona C del Piano del Parco e Zona 2 del DM 1990;

Visto il Piano per il Parco ed, in particolare, l'art. 8 delle NTA del Piano per il Parco i quali stabiliscono che le "zone C, di protezione, interessate dalle attività agro-silvo-pastorali. In tali zone, in armonia con le finalità istitutive sono incoraggiate le attività agro-silvo-pastorali..."

Viste le Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco approvate con D.C.D. 19/2016;

Visto il "format Valutatore" con ID: 345298|04/08/2026|SEG_S2 da cui si evince che dall'attività non sia generato un disturbo significativo alle specie ed habitat tutelati;

Ritenuto pertanto che l'attività per cui si chiede l'autorizzazione non è tale da generare incidenze negative nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui ZPS IT5330029. Lo screening di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020 può quindi ritenersi concluso con esito positivo;

Visto l'art. 11 comma 3 e art. 13 della legge n. 394/1991 e s.m.i.;

Che la vigente normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta, approvata con delibera del Consiglio direttivo del 29/03/1994 e s.m.i., prevede all'art.3, comma 3 che "In caso di urgenza e, in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla legge per il rilascio del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire il parere della commissione. L'atto suddetto deve essere sottoposto a ratifica della Commissione Consultiva per il rilascio dei nullaosta nella prima seduta utile".

VISTA l'urgenza per l'emanazione del presente provvedimento in considerazione della tempistica procedimentale.

In virtù, quindi:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt. 6,11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- della Legge Marche n. 6/2007 art. 24 c. 3;
- della DGR Marche n. 1661 del 30/12/2020;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi;

SI PROPONE DI RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Lo screening di incidenza eseguito per gli interventi in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020, si è concluso con esito positivo in quanto l'intervento proposto non è suscettibile di generare incidenze dirette e/o indirette nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui ZPS IT5330029 Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore.

Si rilascia, pertanto alla SUAP Unione Marca di Camerino / Piermattei Andrea il nulla osta, ai sensi degli artt. 11 e 13 della Legge 394/91 e s.m.i., all'esecuzione degli interventi in oggetto, come da documentazione presentata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. per la salvaguardia dell'avifauna protetta presente nella ZPS i lavori non potranno essere effettuati nel periodo primo aprile – 31 luglio;
2. al fine di mitigare l'impatto paesaggistico dell'opera e migliorare l'agro ecosistema presente, dovrà essere impiantata una siepe perimetrale con essenze arbustive ed arboree autoctone da concordare con il Parco prima della realizzazione dei lavori.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990.


L'Istruttore
Tomassino Gabrielli
