



Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Uffici attualmente ospitati presso:

Loc. Il Piano
62039 Visso (MC)
Tel. +39 0737 961563

Visso, 28.06.2021

Prot. n. 5303

Cl. 7.10.5/2021/SEG_S2/829

Spet.le
E-distribuzione,
Infrastrutture e Reti Italia
Area Territoriale Centro Nord Zona Umbria
06135 Balanzano (PG)
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Reparto Carabinieri per il PNMS
rasmissione via pec

Stazione Carabinieri Parco – Norcia
trasmissione via pec

OGGETTO: AUT_2318520 e-distribuzione S.p.A. Richiesta nulla osta per realizzazione nuovo allaccio, linea interrata BT nel Comune di NORCIA in zona SIC/ZPS.

In riferimento alla Vs. richiesta, acquisita al protocollo del Parco n. 4706 del 10/06/2021, si invia, in allegato, il nulla osta n. 114 del 28/06/2021 relativo alle opere di cui all'oggetto.

Cordiali saluti

Il Direttore F.F.
D.ssa Maria Laura Talamè

**Esito di richiesta di Valutazione di incidenza ambientale
e di Nulla Osta**

(art. 13 Legge 394/91 e s.m.i., art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i.)

N° 114

Del 28/06/2021

OGGETTO: AUT_2318520 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. RICHIESTA
NULLA OSTA PER REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO, LINEA
INTERRATA BT NEL COMUNE DI NORCIA IN ZONA SIC/ZPS.

Pr. 254/21

IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si condivide;

In virtù:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt. 6,11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m. i.;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000
- della convenzione rep. 820 del 30/04/2015 siglata con la Regione Umbria e avente ad oggetto l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT5210071 e contestuale affidamento della valutazione di incidenza, estesa fino al 30/09/2020 con appendice approvata con DGR Umbria n. 337/2020 e ulteriormente prolungata;
- DGR Umbria 360/202 – *Recepimento delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VincA) Direttiva 92/43/CEE "Habitat" Art. 6 paragrafi 3 e 4.*

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il presente provvedimento, a favore di E-distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia per la realizzazione dei lavori in oggetto nel Comune di Norcia in località Castelluccio di Norcia.

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi.

RILASCIA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

di nulla osta e di valutazione d'incidenza ambientale positiva a E-distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia per la realizzazione di un nuovo allaccio a linea elettrica interrata BT e posa in opera di un armadio stradale C3M nel Comune di Norcia Loc. Castelluccio in zona ZSC-ZPS con le seguenti motivazioni:

- si ritiene che le opere in oggetto non comportino un'incidenza negativa significativa nei confronti degli habitat e delle specie, floristiche e faunistiche, di cui alla ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini- versante umbro".

Il presente nullaosta e valutazione d'incidenza, ai sensi degli artt. 6, 11 e 13 della Legge 394/91 e s.m.i. e dell'ex art. 5 D.P.R. n. 357/97 e s.m.i. è concesso nel rispetto delle seguenti prescrizioni indicate nell'apposito capitolo sulla mitigazione degli effetti delle opere:

- utilizzo esclusivo della viabilità esistente;
- esecuzione dei lavori al di fuori del periodo di nidificazione dell'avifauna segnalata all'interno del sito Natura 2000 (31 marzo-31 luglio).

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

Il Direttore F.F.

(D.sa. Maria Laura Talamè)



Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato all'autorizzazione

N° 114

del 28/06/2021

OGGETTO: AUT_2318520 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. RICHIESTA NULLA OSTA PER REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIO, LINEA INTERRATA BT NEL COMUNE DI NORCIA IN ZONA SIC/ZPS.

Pr. 254/21

Vista la richiesta di nulla osta, da parte di E-distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia per la realizzazione di una linea elettrica BT in cavo interrato e posa in opera di un armadio stradale C3M nel Comune di Norcia Loc. Castelluccio e acquisita al protocollo del Parco n. 4706 del 10/06/2021.

Preso atto che i lavori dovranno essere eseguiti lungo la SP 477 tra il km 10+351 e il km 10+434 nei pressi della struttura detta Deltaplano a Castelluccio di Norcia

Preso atto che per i lavori in oggetto consisteranno in:

- 1) realizzazione scavo a cielo aperto, in area privata, fino all'intersezione con la SP 477 (km 10+351);
- 2) realizzazione scavo (tecnica NO-DIG) lungo il tracciato della SP 477 fino al km 10+434;
- 3) posa cavi interrati linea BT;
- 4) posa in opera di un armadio stradale C3M in vetro resina (H:1,10 m – L: 0,5 M).

Preso atto che per i lavori saranno ubicati in zona già fortemente antropizzata e sarà utilizzata esclusivamente la viabilità esistente.

Preso atto che l'area interessata dagli interventi ricade in **zona 1** "ambito interno" di cui al D.M. 03/02/1990 di "perimetrazione del Parco nazionale dei Monti Sibillini", e in **zona B** "di riserva generale orientata" di cui al Piano per il Parco (approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.59 del 18.11.2002).

Preso atto che l'area d'intervento ricade in una zona della Rete Natura 2000 e in particolare all'interno della ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini - versante umbro".

Esaminato lo studio d'incidenza ambientale, redatto dal Dr. Arch. Fabrizio Giuffrida Trampetta, in cui si evidenzia che:

"saranno evitati tagli della vegetazione naturale al di fuori delle fasce di servitù della linea preesistente";

"qualsiasi tipo di lavorazione sarà realizzata al di fuori del periodo di nidificazione dell'avifauna segnalata all'interno del sito Natura 2000 (31 marzo-31 luglio);

"i materiali di risulta delle operazioni di scavo saranno immediatamente rimossi dalle aree interne al sito Natura 2000 e conferiti alle pubbliche discariche così come indicate dagli Enti Locali competenti per territorio"

"Dall'esame delle azioni previste, in relazione

- ai fattori abiotici: è possibile affermare che tutte le opere previste non determineranno*

alcuna alterazione significativa;

- *in riferimento ai fattori biotici: si ritiene che le opere previste, non determineranno alterazioni dello stato di conservazione degli Habitat e delle specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario segnalate per i Siti Natura 2000;*
- *in relazione alla componente ecosistemica: si ritiene che tutte le opere in progetto, non determineranno modificazioni significative all'ecosistema interessato dal progetto".*

Ritenuto necessario sottoporre l'intervento in oggetto anche al rilascio del Nulla Osta del Parco ai sensi degli art. 6, 11 e 13 della Legge n. 394/1991.

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza ambientale risulta positiva in quanto l'opera sarà realizzata in prevalenza sulla pertinenza della sede stradale e comunque su un'area già fortemente antropizzata, e quindi non comporta incidenze negative significative e permanenti su habitat della flora e fauna locali.

In virtù, quindi:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, arti. 6,11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- delle Misure di conservazione dei Siti Natura 2000
- della convenzione rep. 820 del 30/04/2015 siglata con la Regione Umbria e avente ad oggetto l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT5210071 e contestuale affidamento della valutazione di incidenza, estesa fino al 30/09/2020 con appendice approvata con DGR Umbria n. 337/2020 e ulteriormente prolungata;
- DGR Umbria 360/202 – *Recepimento delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VincA) Direttiva 92/43/CEE "Habitat" Art. 6 paragrafi 3 e 4.*

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi

SI PROPONE DI RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

di nulla osta e di valutazione d'incidenza ambientale positiva a E-distribuzione - Infrastrutture e Reti Italia per la realizzazione di un nuovo allaccio a linea elettrica interrata BT e posa in opera di un armadio stradale C3M nel Comune di Norcia Loc. Castelluccio in zona ZSC-ZPS con le seguenti motivazioni:

- Si ritiene che le opere in oggetto non comportino un'incidenza negativa significativa nei confronti degli habitat e delle specie, floristiche e faunistiche, di cui alla ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini- versante umbro".

Il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 6, 11 e 13 della Legge 394/91 e s.m.i., e dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. è concesso nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- utilizzo esclusivo della viabilità esistente;
- esecuzione dei lavori al di fuori del periodo di nidificazione dell'avifauna segnalata all'interno del sito Natura 2000 (31 marzo-31 luglio).

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Geol. Maurizio Fucini



Albo Pretorio Telematico - Parco dei Sibillini

Provincia di Macerata

albo.sibillini.net

28 giugno 2021

Oggetto: Referto pubblicazione atto all'Albo Pretorio

Si restituisce, munito del referto di pubblicazione all'Albo pretorio di questo ente l'atto di seguito indicato:
Oggetto: AUT_2318520 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. RICHIESTA NULLA OSTA PER REALIZZAZIONE
NUOVO ALLACCIO, LINEA INTERRATA BT NEL COMUNE DI NORCIA IN ZONA SIC/ZPS.PR. 254/21.

N. registro: 588/2021-S

Data inizio pubblicazione: 28/06/2021

Data fine pubblicazione: 04/07/2021

Distinti saluti.

L'addetto dell'albo pretorio
