

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Uffici attualmente ospitati presso:

Loc. Il Piano
62039 Visso (MC)
Tel. +39 0737 961563

Prot. n. @ \$! 0008502-07/10/2021-EP-M078-SARCH-P

Cl. 7.10.5/2021/SEG_S2/927

Spet.le
e-distribuzione,
Infrastrutture e Reti Italia
Area Territoriale Centro Nord Zona Umbria
06135 Balanzano (PG)
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Reparto Carabinieri per il PNMS
Stazione Carabinieri Parco – Norcia
trasmissione via pec

OGGETTO: AUT_2375700 e-distribuzione S.p.A. Richiesta nulla osta per adeguamento linea elettrica BT nel Comune di Norcia in zona SIC-ZSC.

In riferimento alla Vs. richiesta, acquisita al protocollo del Parco n. 8311 del 30/09/2021, si invia, in allegato, il nulla osta n. 181 del 07/10/2021 relativo alle opere di cui all'oggetto.

Cordiali saluti

Il Direttore F.F.
D.sa Maria Laura Talame





Parco Nazionale dei Monti Sibillini

**Esito di richiesta di Valutazione di incidenza ambientale
e di Nulla Osta**

(art. 13 Legge 394/91 e s.m.i., art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i.)

N° 181

Del 07/10/2021

OGGETTO: AUT_2375700 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. RICHIESTA NULLA OSTA PER ADEGUAMENTO LINEA ELETTRICA BT NEL COMUNE DI NORCIA IN ZONA SIC-ZSC.

Pr. 423/21

IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si condivide;

In virtù:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt. 6,11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m. i.;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della DGR Umbria 360 del 21/04/2021 - "Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza"
- della Convenzione (Rep. A-C 101 del 06/08/2021) tra la Regione Umbria e l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini per l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT 5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)" e contestuale affidamento della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, approvata con D.C. D. n. 48 del 30/07/2021 e sottoscritta in data 04/08/2021;

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il presente provvedimento, a favore di e-distribuzione s.p.a., relativo alla realizzazione dei lavori in oggetto nel Comune di Norcia in località Ancarano.

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi.

RILASCIA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

di nulla osta e valutazione d'incidenza positiva a e-distribuzione s.p.a., relativo alla realizzazione di adeguamento della linea elettrica BT mediante uno scavo di 130 m da realizzarsi su strada comunale e provinciale, realizzazione di un pozzetto carrabile e posa in opera di 3 armadi stradali con le seguenti motivazioni:


- Si ritiene che le opere in oggetto non comportino un'incidenza negativa significativa nei confronti degli habitat e delle specie, floristiche e faunistiche, di cui alla ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini- versante umbro".
- le opere in progetto consentono un miglioramento della linea elettrica BT di Norcia e in particolare della frazione di Ancarano.

Il presente nullaosta, ai sensi degli artt. 6, 11 e 13 della Legge 394/91 e s.m.i., è concesso nel rispetto delle seguenti prescrizioni indicate nell'apposito capitolo sulla mitigazione degli effetti delle opere:

- utilizzo esclusivo della viabilità esistente e fasce di rispetto con divieto di taglio di vegetazione;
- trasporto a discarica dei materiali di risulta (ai sensi del DPR 120/2017).

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

Il Direttore
(D.sa. Maria Laura Talamo)



Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato all'autorizzazione

N° 181

del 07/10/2021

AUT_2375700 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. RICHIESTA NULLA OSTA PER ADEGUAMENTO LINEA ELETTRICA BT NEL COMUNE DI NORCIA IN ZONA SIC-ZSC

Pr. 423/21

Vista la richiesta, da parte di e distribuzione s.p.a, di autorizzazione ai lavori di adeguamento di linea elettrica BT in oggetto e acquisita al protocollo del Parco n. 8311 del 30/09/2021.

Preso atto che i lavori saranno localizzati nel comune di Norcia in località Ancarano.

Tenuto conto che i lavori in oggetto consisteranno in:

- 1) esecuzione di uno scavo (lunghezza di 130 m, profondità variabile da 1 a 1,4 m) da realizzarsi su strada comunale (Via Capo del colle) e strada provinciale (SP 476);
- 2) posa in opera dei cavi a fondo scavo e successivo riempimento della trincea.
- 3) posa in opera di n. 3 armadi stradali in vetroresina;
- 4) realizzazione di un pozzetto carrabile.

Preso atto che l'area interessata dagli interventi ricade in zona 2 "ambito periferico e antropizzato" di cui al D.M. 03/02/1990 di "perimetrazione del Parco nazionale dei Monti Sibillini", e in zona D " di promozione economica e sociale " di cui al Piano per il Parco (approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.59 del 18.11.2002) nonché all'interno della ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini - versante umbro".

Verificato che il sito di intervento non interessa habitat di interesse comunitario

Considerato, pertanto, che l'intervento è sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e smi e secondo le modalità stabilite dalle Regioni competenti e, nel caso in questione, della Regione Umbria.

Esaminato lo studio di incidenza, redatto dal Dr. Arch. Fabrizio Giuffrida Trampetta, in cui si evidenzia:

"Dall'esame delle azioni previste, in relazione:

- ai fattori abiotici è possibile affermare che tutte le opere previste non determineranno alcuna alterazione significativa;
- in riferimento ai fattori biotici si ritiene che le opere previste, non determineranno alterazioni dello stato di conservazione degli Habitat e delle specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario segnalate per i Siti Natura 2000;
- in relazione alla componente ecosistemica si ritiene che tutte le opere in progetto, non determineranno modificazioni significative all'ecosistema interessato dal progetto".

VISTO il format valutatore relativo alla fase di screening della VInCA, redatto ai sensi della suddetta DGR Umbria n. 360 del 21/04/2021 e acquisito al prot. n. 194032 del 07/10/2021, nel quale si conclude che: *"...non si ritiene che dall'esecuzione delle medesime possano generarsi incidenze significative per gli habitat e per le specie di interesse comunitario della ZPS-ZSC IT5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)"*.

Ritenuto necessario sottoporre l'intervento in oggetto anche al rilascio del Nulla Osta del Parco ai sensi degli art. 6, 11 e 13 della Legge n. 394/1991;

Ravvisata pertanto la necessità di emanare il presente provvedimento di valutazione di incidenza ambientale e nulla osta ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e degli artt. 6, 11 e 13 della legge n. 394/1991;

In virtù, quindi:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt. 6,11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016,
- approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della DGR Umbria 360 del 21/04/2021 - "Recepimento delle Linee guida Nazionali per la valutazione di incidenza"
- della Convenzione (Rep. A-C 101 del 06/08/2021) tra la Regione Umbria e l'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini per l'affidamento all'Ente Parco della gestione del sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT 5210071 "Monti Sibillini (versante umbro)" e contestuale affidamento della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, approvata con D.C. D. n. 48 del 30/07/2021 e sottoscritta in data 04/08/2021;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi

SI PROPONE DI RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

di nulla osta e valutazione d'incidenza positiva a e-distribuzione s.p.a., relativo alla realizzazione di adeguamento della linea elettrica BT mediante uno scavo di 130 m da realizzarsi su strada comunale e provinciale, realizzazione di un pozzetto carrabile e posa in opera di 3 armadi stradali con le seguenti motivazioni:


- Si ritiene che le opere in oggetto non comportino un'incidenza negativa significativa nei confronti degli habitat e delle specie, floristiche e faunistiche, di cui alla ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini- versante umbro".
- le opere in progetto consentono un miglioramento della linea elettrica BT di Norcia e in particolare della frazione di Ancarano.

Il presente nullaosta, ai sensi degli artt. 6, 11 e 13 della Legge 394/91 e s.m.i., è concesso nel rispetto delle seguenti prescrizioni indicate nell'apposito capitolo sulla mitigazione degli effetti delle opere:

- utilizzo esclusivo della viabilità esistente e fasce di rispetto con divieto di taglio;
- trasporto a scarica dei materiali di risulta (ai sensi del DPR 120/2017).

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Geol. Maurizio Piccini



Albo Pretorio Telematico - Parco dei Sibillini

Provincia di Macerata

albo.sibillini.net

7 ottobre 2021

Oggetto: Referto pubblicazione atto all'Albo Pretorio

Si restituisce, munito del referto di pubblicazione all'Albo pretorio di questo ente l'atto di seguito indicato:
Oggetto: AUT_2375700 E-DISTRIBUZIONE S.P.A. RICHIESTA NULLA OSTA PER ADEGUAMENTO LINEA ELETTRICA BT NEL COMUNE DI NORCIA IN ZONA SIC-ZSCPR. 423/21

N. registro: 854/2021-S

Data inizio pubblicazione: 07/10/2021

Data fine pubblicazione: 21/10/2021

Distinti saluti.

L'addetto dell'albo pretorio

